

rapport de l'academie
Voyné
autographe

De l'adenologie est disant sur les
excrétion des glandes
Nous les distinguons en glandes
Conglobées, en glandes conglomérées et
en glandes ciliées, qui se par différenciant
liques de la masse du sang, on
on distingue les liquides en excréments,
et en excréments, et en excréments secs
menticielle, les excréments ne sont ja
mais dans la masse du sang et c'est
elle dont elle occasionne différentes maladies
que nous traiterons à la suite
Les excréments sont dans la masse
du sang, pour divers usages, telle que
sont les excréments animaux, et autres
Les excréments se crémementielle sont
en partie comme la salive pour préparer
à la digestion et la bile de même, et
plusieurs autres & quant elle abonde trop
il sont regrettés! Comme excréments
Ces différents liquides peuvent être diminués
des causes et abolies! et c'est elle ne sont
pas se par de la masse du sang
elle reflue et de sang tout les fonc
tion animal. Suivant leurs différenciant
Espèces, c'est elle qui occasionne dans les glandes
elle occasionne des obstructions qui se
termineront en induration, en supuration
en cancreme en sphacelle et en suivant
les causes, Comme par cause externe et
par cause interne je m'attacherais plus dans
ce qui regarde la médecine interne
proposée de traiter que de celle qui regarde
la chirurgie
je commencerai par les glandes de la
tête et je dirai que le cerveau se par de
la masse du sang les parties animales
pour toute les organes des sens et que



ARC 25 d. 111

Est que cette esprit pens est diminuer ou
de ptause, et a lollie par cause externe
ou par cause interne par cause interne
Comme il arive dans les appoplexie et
la letargie que l'on distingue en bilieuse,
en cereus, et en sanguine. Donc je ne
triterais pas cela regarde la medecine
par cause externe comme par coups darme
a feu, par Esclat de bombe de muidalle
et autre par coup tranchant, piquant,
et contondant, par coup tranchant que
nous nommons Escpee, Diacope et aposque
paruismos a ce fait la il faut relever les esquil
fractures et meme appliquer le trepan et
cela suivant la partie lere et enfonce
je nentre pas dans ce qui regarde les
grande operation qui nous mènent trop loin
je traite des coups contondants qui occasione
une comotion au cerneau ou une afferement
qui empêche la separation de l'esprit a
nimale, et cette esprit derange s'empere tous
les organes des sens, que l'on na toujours
regarde comme contre coups les observation
que je vas rapporter en faveur une premiere

Le 24 juin 1742 le nomme Jean la fume a
ge de 28 ans de sacis paroise de nulli st
fleur dans le wallois venant de la fette
de proie recus un coup de battois sur la
tete il perdit la parole et la connoissance
je fut appelle le lendemain je na persu au
cune tumeur ni contusion au cuir chevelu
et en certains de fractur aucune il
aue le visage enflammé et les yeux
Eclairant d'un rouge foncé il resta trois
jours dans cette letargie je le saigne du bras
Et lui est fait prendre une culere de valnerie
spiritueuse, et une infusion de valnerie
Suis enquis de ptause, le lendemain je le
saigne du pied et le troisieme jour ala
regulair il recouvra l'usage de la parole un
jns tans apres je voulus continuer quelque
saigne on sy oposa il resta comme

un beillage pendant six semaines à deux mois
et il a joué de puis ~~de~~ une saison aussi
pas fait qu'il a eu au paraissant je me suis
de terminer au si que par ce que j'ai pu
sente que me jans de fracture au coude
si enfoncé il j'auis Comotion au bras
qui de parait pour lors les Esprit animant
en fin le laps du temps a heureusement
produit au cecetion la même facilité
que l'ont avec d'auis plus les seigne

2 observation
Le 26 avril 1747 pierre audier meunier
de beaucourt appartenant à monsieur
de venne lieutenant général de milles
côte aussi dans le vallois près nully
s'ifron fut trouue Etendue dans la
campagne sans parol reconnoissance je
fut mandé mais il ne fut pas possible
de s'cauer si le toit tombé ou avoit
reçu quelque coups le chevalle est
venue ala maison près de quatre
heurs avant qu'on j. rapporta le
meunier je le visitai et na pus voir
qu'une levre bouffisue sur la tete
la gitalle la même jour que je fut
appelé je le seigne deux fois du bras
dans la pœdine et je lui fit prendre
une culotte de vulnere spiritueux, et
une infusion de vulnere suile en
quis de ptisanne le lendemain au
matin je le seigne du piet et le
soir un medecin appelle opier
prou l'incision cruciale pour en
enirer autrepain je lui represente
que je n'avois vu au cane fracture
si enfoncé il estoit impossible de
decider sur quel partie on feroit l'incision
Et même le trepan je le seigne de la
je guai le troisieme jour en presence
du medecin et je de couvri une levre
En quimose d'riere l'oreille droit le 28
je fit une nouvelle seigne du piet la



Connoissance lui venient mais sans pouvoir
donner de classement sur son accident
ja taudit jusque au trait pour le resiguer
du bras il suivit un regime Exact il
recens plusieurs lancements et le cinq
mai il fut convalescent et de puis il
a joui d'une sante parfaite,
Le serveau peut estre de source par plusieurs
Cause par les liqueurs spiritueuses, par le
sammis fer, par les passion de l'ame je
~~ne~~ me tanderai pas beau coup sur cette
maladie ce la regarde la medecine je
ne puis cependant pas passer en silence
les observation suivant

1 observation

En 1750 le neuf fevrier francoise macar
fille de jean macar et de marie francoise
patour age de vingt ans de la paroisse
de nully s. s. frons au amau de breuil
fut ataque d'une passion isterique qui
de vient un fistule isterine je fut apelle
En m'informant comme cela lui avoit pris
l'on me dit quel a voit quel qu'amour
avec un maitre de colle je la trouve
lie au quatre piet de la couchette il y
voit de ja qu'on ne jour que cela lui
avoit commence je le seigne du piet
le lendemain je fus la voir est le trouve
dans la meme situation j'ai seigne
la seigne du piet est j'ai fait chaudiere
eau trois fois pour lui faire une ample
seigne et la femme tombes en syncope
et la faiblisse je ne puis y parvenir
le douze je la mis au bain et je lui fit
gatter sur la tete est ans dans le bain un
jeau d'eau de la plus froid que je neus
pas de peine a trouver attendu qu'il
y a voit un de six piet de largeur de sur
toute, je seigne le lendemain apres avoir
trouve l'amalade plus tranquil j'ai
continue les bains simple et j'ai entre
tenu le ventre libre elle fut tres bien

quedis et elle se marie quatre a
a cinq ans apres et a fait son metier
for tranquillement

2 observation

Le 13 juin 1767 je fut appelle pour Antoine
Chevot fit d'antoin et de Catherine le moine
de la paroisse de St remy Du mont de nully St
son age de dis sept ans, que j'ay trouve
dans une frenesie liee au quatre piset de
la couchette je me suis informe comment
cela lui ayes pris, lon medit quil j'ayest
quel que temps que lon l'apercuoir de la
poil lesse de son esprit et que de puis quinze
journ il ne pouest souffrir la meise est quil
j'ayest deux jours quil este lie j'ay present
quil quil j'ayest quelque amourette
comme il avine asse souvent quant la
nature de femme j'ay commence par le
saigne du piset le lendemain je le mis au
bain et je lui fit getter un sieau d'eau de
puis sur la tete le lendemain dix sept
il este plus tranquil j'ay continuee le
bain de meise et cela pendant six jours
il est parfaite ment guery et se marie
quelque anne apres est fait tres bon menage
Est la meise avec lui qui na que ce fil
qui eleve le petit en fant avec la jeune
fame et son tres tranquil

3 observation

Le 17 de mars 1778 je fut appelle pour soit
guenierne wafkad a ge de soixant ans une
de crepein garnotel marchant a nully St
front que j'ay trouve dans une frenesie
je me suis informe comment cela lui
ayes pris, lon medit quen de ce quenda
este venue la void est lui ayes dis bien
des chose est meise quil la fessent ferme
pour empêcher le mariage d'une autre
de ce fille disant quelle este folle et que
la nuit suivante elle naues pas dormis
estoit tombe dans cette situation je le
saigne du piset le meme jour le dix huit
je la mis au bain et je lui est gette



gette un Sieu Deau des plus froide sur la
tete j'ay continue le lendemain la meme
treatment et en suite les bains ~~simple~~
Simple et elle fut bien guerie et elle se port
bien de puis ce temps la

Les glandes cervicales qui sont dans les
Conduit de l'oreille externe fournis une
liqueur douce pour a l'oreille la membrane
du tambour contre les juges de lait et les
atome exterieur et la bande plus souple est
Elastique a l'oreille des son pour la gorge
de l'oreille elle se inflame et ce gorge et quelque
fois elle s'absces est la matiere qui ce journe
dans sous le melier venue que j'ay recorde
et quelque seigne pour appaiser la douleur
est faire tomber quelque goutte d'huile
d'anguille ou a son defaut d'huile d'amanche
douce est quant on se peçoit de la su
pression ou seveance dans l'oreille une
legere de coction d'orge et a la suite une
infusion de vulnevere prise est avoir
l'oreille de netoier l'oreille avec un cer
veille d'ivoire deux ou trois fois par jour
Les glandes la crinielle qui sont situee a
l'autre de la partie superieur de l'oreille du
cote du petit angle fournissent continuellement
pas plusieurs petits canaux une liqueur
qui abreuve continuellement la partie
interieur de l'oreille est facile le mouvement
des paupieres et entretien la cornee transparente
Contre les juges de lait et les corpuscule
d'oreille lait est charge cette glande se inflame
et ce gorge et d'obstacle est toute la ~~cornee~~ cornee
est enflée et meme la cornee enflée en
ce cas les seigne sont tres utiles suivant l'infla
mation les cataplasme Emollient faite avec
le lait et les quatre fardine et si l'on se
perçoit que les cataplasme soit de que il
faut les continuer si il devienne humide
cela marque un relachement alors l'on prend
faire une de coction emollient et resolutif
faire la racine de guimanne et quelque grain
de camfre le regime doit estre rafraichissant
et tenir le ventre libre

Les caroncules la crémalle fourme après
pres la même liqueur et elle demand le même
trêtement et si l'on ne glisse de la bien trete
elle bouche les point la crémalle et occasionne
la fistule la crémalle je ne trête pas de opération
Les glandes sebace qui sont le long de peuppières
fourme une liqueur huileuse qui empêche qu'elle
fourme la crémalle ne tande continuellement
Sur le joue est nous voyons que quant il y en
a quelque dulcedé le joue sont toujours lard
moiant est après le même trêtement
et si l'on veut empêcher que les peuppières
netienne et qui adache le cil il faut y mettre
le beurre de tatie

Les glandes pituites qui sont le long de la base
osseuse dans l'intérieur du nez est dans les
cavités des os du front entre les deux table
fourme une liqueur qui larde les haut
nécessaire pour entretenir l'organe de l'odorat
entre les fumeurs de lait et les atome qui
sont pates de gorge et ce prolonge et quelque
fois forme de polipe que l'on se oblige
d'opérer mais si ce n'est que d'une inproprie
ment dit d'une de cerucan ou au chifonne
ment alors il faut despié par le nez la
vapeur d'une de coction de cerucan est de racine
Emoliant comme de manne de quinquaine
de poivre ou betterave blanche de pavot pour
dant un car dans deux otreois fois par
jour est reprise le joue de poires et on mette
en feuille dans le nez comme le tabac

Les grandes salivaires qui sont en grand
nombre sont les parotides, les maxilles les
sublinguales, les labiales, la buccale les
amigdales, quoy que la liqueur de celui
soit beau coup plus épaisse et moins de
soluant elle demand pour la quérir
le saignée et les gargarisme fait avec le lait
d'âne et les figues quoy, ou le
mielle deux fois par jour est à dire souvent
j'ai esté plusieurs fois oblique de l'autre
occurrence les malades ne peuvent respirer ni
parler de coullion et ni parler elle
est quérir ouy les l'on continue les gargaris-
mes



Les parotides et les maxilles sont les
plus fortes sources de la salive quant elle
en filtre et que lon ne mange pas on la
regette comme Evènement et quant lon mange
C'est un secret qui dissout par salive
Saline les aliments et avec la mastication
En forme une espee de bouillie pour estre
portée dans les tomach, et en suite trituree de
nouveau, est melle avec le suc stomacique
de gland qui sont en grand nombre entre la
membrane veloutée de les tomach et la
membrane réticulée, alors les aliments change
de couleur et de gout, sont d'un gris rougeâtre
et d'un Egredet, et de las il passe dans le duodenum
et estans melle avec la bile qui
qui est filtrée par le foie, elle devient d'une
couleur plus tendre, et bien plus douce, et melle
avec les liqueurs qui viennent du pancreas et de
les piploer forme une bouillie, qui passe outre
du duvet de la membrane des intestins
qui est plus de chille qui est la partie la plus
douce et la plus balsamique qui se melle avec
la lymphes de gland intestinal et passe dans
les veines lacteales de la au verser voir de presque
et au canal thoracique pour estre melle
dans le sang par la veine son clavier gauche
par le mouvement redistillatoire des intestins qui le fait
blanc les parotides et les maxilles sont les plus fortes
du canal source de la salive comme je le dit elle passe
estre de paraver diminuer et abolie par cause
externe et par cause interne, par celle ci par
quelque virus particuliere, comme cancerus
revolue scorbutique Et ou elle est alors il
faut que voir le virus pour parvenir a la cure
Et si cest par cause externe ou le pereur de
liqueur qui occasionne l'engorgement et lin
flammation il faut dissoudre les liqueurs par les
boisson de lejant et de fve chassant comme la
de seau le paty lait clarifie la ptissanne saprechi
sont et tenir le ventre libre et les saigne
suivant linflammation et applique dessus des
cataplasme emoluant fait avec le lait nouveau
tre et le quatre parties ou si mieux aime les
Esbe emoliente comme la melle la quinquane la
parietelle et la poivree que lon fait bien cuire
et boire dans un p. melle et jette du lait nouveau

Nouveau t^{re} ou un peu de sin dans pro-
portion de cataplasme les terminois & avec bien
différent quant on est appelé t^{re}ptat elle se
termine en induration en supuration ou pour
tuer en cancrene en sphacelle & par les
cataplasme on s'aperçoit qui soit toujours seque-
d'ant la continue, ce la marque l'inflammation
si il devienne humid cela marque ou la
résolution ou la supuration si la tumeur
diminue cest la résolution, si elle s'etien
toujours en esta malgre la d^{re}ces des cata-
plasma cela marque la supuration alors
lon est obligé d'en venir au maturatif
comme les onction de lis cuit sous la t^{re}de
et battue dans un mortier avec le sin dans ou
avec l'oselle cuite et du linien et autre m^{re}
maturatif, si lon s'aperçoit d'une fluctuation
il faut ouvrir alindroit en et vitant le
gros vaisseau et particulièrement les artères
Est les canaux de de charge de la glande
et si la fluctuation est dis parue cela
marque un reg^{re} dans la masse du sang
ou d'atécance qui ces d'angereux et qui
causeroit un de peaux mortelle l'ouverture
Estans fait vous ponce légèrement avec
les charpie brute et le bandage propre et
le lendemain vous fait un digestif simple
avec la t^{re}bantine et le jaune d'oeuf bien de
leg^{re} ou quelle vous garnit vos ph^{re}ma seau
et ponce légèrement si vous vous apprenez
de modification il faut l'anne avec le camphre
ou la laur^{re} et quelque fois seingue avec le vin
deid et quelque fois arjune suivant l'indication
il ne faut pas espargner l'ap^{re}u si l'ouverture
que le ch^{re}de regene trop il faut le faire manger
avec la l^{re} calcyne ou la pierre infernale
est taché de faire une cicatrice propre pour
ne pas deffigurer la partie
C'est une enflure edemateuse elle est bien
plus longue a se terminer et ne demande pas
tant de saigne mais plus de purgatif et quel
que fois le résolutif sont suffisant si on
a le même t^{re}tement & dessus quant a la
durat^{re}on et quil y a du temps il se va mieux



Lesse l'humour tranquil que de la mettre
en mouvement et lesse une ulcere de vers de
jard son appelle cela voljmetengue ces adide
ne touche pas

Cy sont les gland amigdalles et les
palatine il faut de meme plusieurs si que
aussy bien qu'une labialles, au lieu de cataplan
on emploie les gargarisme et souvent
s'y aide l'aitte avec le lait nouveau est
les figue grace et meme le miel est Cy
elle survient quelque chancre il faudre le
toucher avec la pierre infernale et a son
deffaut la pierre de vitrolle Cy elle sabide
il faut ouvrir de meme et la salive est
le beaume et cela est bien tot gueris
Con en plo. ausy le sirop de miel pour lui
flamaton et le sirop violat est suive
la meme regime a l'egar de buccale il ne
faut que le cerda de gallien pour adoucir
Contre les injure de laire et le meme
regime

Des glandes de la cavite
du pharynx de la sophage et des pulmones
Cela regard la medecine

Les glandes de dessous les arrelle est des Ejerne
Sont de glandes cisse qui ne font qu'ate
ner la lympe pour purifier la masse du
sang et le de la masse des parties grasses et
terreuses qui sont emportee avec une
Cervite qui sort comme une Espee
de transpiration, Ces glandes salivaires et
sanguines elle de mande les meme traite
ment que les parotides et les maxilles
Mais plus facile a guerir

Les glandes mammaires sont des glandes
conglomerées particulièrement destinées
au sexe feminin pour la separation
du lait de la masse du sang pour la
premier nourriture de les pice, ces glandes
de gorge et sanguines par cause externe
et par cause interne il faut bien examiner
Cy il n'y a pas de cause interne de viscus
que nous avons parle car il faudre guerir
le viscus pour le guerir Cy est la partie le
toute par la trop grande abondance ou
par le peccat de la liqueur qui forme

Le gorgement. C'est le même traitement
quant à ces mêmes pour quelque temps
dans ce cas les saignées sont très utiles
mais c'est la bandage du lait il faut
une diète des plus rigide et tenir toujours
le ventre libre est le purgatif pour tenir
toujours la porte de l'abaissement la
Et c'est la pour le nourrir et la abaissement la
gustation et si les lochies ne coulent pas l'on est
obligé de saigner du pect et du bras si l'on
l'indication c'est que la tumeur vienne
à suppuration il faut ouvrir et ne pas
épargner les teguments faire l'ouverture
plus grande que trop petite abandonner
digue et sont le même principe et
le même traitement que les autres glandes
C'est l'on est appelé tumeur et que l'on
voit qu'il soit de qu'on est en cancer
alors le plus court et c'est de l'ampu-
tation de ne pas laisser des vaisseaux variqueux
par l'opération et ses inconvénients
Les glandes milliaires ou cutanées qui sont
sur toute la surface de la peau peuvent
peuvent être gorgées par une contagion
comme galle squameuse et autre le pucier
les quevis avec la fleur de soufre et
il survient de pty abces quant il ne
sont pas pleins et ne se purge
C'est par une de l'indolence ou
reflux de la partie le tissu et la forme une
injection milliaire est gallement par une seule
suppuration pour lors il faut provoquer la
transpiration par les sudorifiques dans
un pty comme les corps ou le lait
d'une en pty comme et la régénération
et une grande diète et tenir le ventre
libre par de l'abaissement je n'en ai pas
dans un plus grand de taille et la regard
la médecine C'est elle occasionne quelque
phlegme il en est de même comme les
autres glandes qui se redent et le même
traitement

Les grandes Cy novivalle qui sont dans
toute les articulation, et même dans
la quatrieme des tendons font voir la sinovie
pour rendre les mouvements plus souples
est plus elastique et les cartilages
plus lis et moins rugueux et enflame
Cartilagineux comme ce presser est devenu
platteux par son ce jour dans les articula-
tion et dix fois la membrane et le li-
gament enlevé osseux et enflame toute
la partie et humeur platteux que nous
nommons au quel on se boisse la membran
et de sort en partie qui sont en forme
la vest des jours en jettant quel que fois
la tette et la charnier de os de leur
Cavité. Si lon est appelle de premier
temps et que lon ne sçait point de
vices particuliers comme nous avons
dit il faut diversifier humement par quelque
saigne et les purgatif fondans et le repete
souvent, et observer une grande diette
les bouillon au veau de chapeau de poulet
et de grenouille et sur la partie jette
les decoction Emoliant et rafraichissant
Est en suite le spong trois fois par jour
avec la lesine de semment et dans le temps
une grogne de bran de vigne que vous fete
bouillir dans de l'eau et le poudrer solement
Es tenir toujours le vautre libre et vous
toute boissent les Eaux minérales et
peruquines, et a son deffaut prenez deux
once de limail d'or que vous lavez bien
est la lesser bouillir pendant deux jour
est vous mettre cette limaille dans une
grand tétine et vous getter deux pointe
d'eau mesurée de paris j'en fuser a fres par
pendant deux jour et ce l'eau de vinier
est prefere vous j'a joute un denier de
elle de nitre purifie que lon aura pour

pour toute boisson est le continué le
plus long temps que l'on pourra, et mettre
les parties en mouvement les plus que
l'on pourra cette maladie est très longue
elle est plus palliatif que radicale pour
la cure

Je ne traite pas des glandes intérieures
qui regardent la médecine Comme le timus
les bronchiales les pulmonaires le foie la rate
des glandes intestinales et de plusieurs autres
car je ne me en occupe que de quelques autres

Mais je ne puis pas cependant passer en
silence la petite opération que j'ai fait
en 1737 à Jacques François Gros fils de Jacques
François et de Françoisse Bullad marchant
marchant de drapt à nully St front âgé de
8 ans
fut attaqué d'une colique néphrétique
je fit appeler et je lui fit prendre une
pistonne emollient et rafraîchissante
avec le chien dent la manne et la quinquane
et la racine de bengale au quel j'ai jointe le nitre
purifié il sortit pour la nuit au bout
de sept à huit jours une pierre pour la
grosseur d'une amande un peu oblongue
qui en fila le canal je lui indiquai le canal
d'écoulement d'écoulement et comme tous le
monde se que c'est les reins que le vulgaire
appelle tougon qui separe l'urine de la
masse et qu'il se forme des granules est de
pierre tous dans les reins que dans l'urine
pour empêcher le récidive je lui fit prendre
quelque bouteille de vin blanc dans les
quelle j'ai jointe une once de poudre
très fine de gros Ecato de vigne et
une demi once de cristalle minérale il
est parfaitement guéri et vit sans
aucun récidive



En 1745 je fut appelle pour voir
adrien le quel fit de jean lequet et de
marianne lamotte marchant mexisier
a ge de environ huit ans, de la paroisse
de nully st. fount qui avec une retention
du urine qui liq. preme, par intervalle
dans des temps il hesuine en plain canalle
et dans d'autre goutte a goutte avec des
grand douleur et d'autre temps point d'out
j'ay presente que ceste une gravelle est
je lui est fait prendre la meme ptisane
Cj dessus et la meme vingt apertive il
soud; par le canalle de luvette une pierre
de la grosseur d'une amand et il est rest
bien n'ayant jamais eue au cune atteinte
de recidive de la maladie

Je donnee un petit dio cour sur les glandes
prostate qui sont situee sur la colle de la
vessie il y a plusieurs qui filtre une liqueur
douce et un peu huileux qui en duit le canalle
de luvette pour a doucir la sortie de l'urine
Ce glande sans flamme et ce gorge et en
flamme le sphincter de la vessie et occa
sionne une retention d'urine Cj
prene pas y metre exterieurement de cataplasme
Emollient sont les deux bien avec des
Ester Emolliente et la sand que bon huile
et bon lavique dans la canalle la de coction
Emolliente avec un regime bien exacte
et tenir de vautre libte par le lavement
Est mediant et va frechissant je n'ay rapporte
ce que j'ay observee quant elle s'abcede

Le 20 juen 1731 monsieur l'oune
procureur du roy en la section de soissons
fut attaque d'une retention du urine avec
une tumeur pre la tachine des cot canaux
une profond pour faire pancer a feu
monsieur petit medecin qui a devinee

Médecin de feu monseigneur le Duc
grand orléans et a d'effem me. Boulanger chirurgien
général lieutenant des la généralité de Soissons
il se forma un abcès au grand prostate et
au sphincter de la vessie l'abcès étant
venu a supuration Comme monseigneur
Boulanger avoit perdu un poignet d'un
coup d'arquebuse étant son premier
gard, on y introduit la sonde dans la vessie
Est je fit l'opération a leur présence et
après avoir retiré la sonde je introduit
une bougie et pénétra al'ordinaire comme
j'ay dit il fut bien guéri quoy que
a ge de soixant ans on en viron
des testicules qui separent de la masse
du sang la semence pour la propa-
gation de lespecie humaine. Sem flume
et le gorgie est produit une sacroscelle
est l'abcès comme toute les autres
glandes par cause interne, et par cause
externe, alors il faut examiner le virus
Est le qu'on ^{pour} parvenir a la curatiou
par cause externe par coup, par pression
ou chute, et autre accident que se soit
il faut commencer par les saignées suivant
l'inflammation les suites, et appliquer
les cataplasme Emoliant avec les quatre
savonne et le lait nouveau trece et
le canfre pour ta cher de resoudre la
tumeur et le blanc de baleine et ob-
tenir une grande diette ne prendre que
des boullion au veau et de poulet j'ajoute
une poignée de bette et de cerfeuille et de
chicoree blanche de pinar, et si malgre
cela il s'abcede il faut ouvrir la tumeur
alandroit de la fluctuation j'ay este obligé
d'emporter le pidiidime et briser la testicule
qui este saine ouvert quelque fois obligé
de castrer mais il ne faut pas le faire
sans necessité les pancement sont la



Merme que des autre gland aussi
bien que la termineson

~~No. 130.~~

130.